

# UNIPAK produktu līnija



**Unipak**

- kvalitāte garantēta...

# UNIPAK blīvējamā pasta



**UNIPAK blīvējamā pasta** kopā ar lina šķiedrām izmanto vītņu savienojumu blīvēšanai ūdensapgādes, apkures un karstā ūdens (max. 130°C/8 bar) sistēmās. UNIPAK padara montāžu vieglāku, nodrošina savienojumu blīvumu, kā arī atvieglo savienojumu vēlāku demontāžu. Ļoti ekonomiska un ērta pielietošanā. UNIPAK pasta nav bīstama ne apkārtējai videi, ne cilvēka veselībai.

65 g tūbiņa	artikuls Nr. 5000006
250 g tūbiņa	artikuls Nr. 5000025
360 g kārba	artikuls Nr. 5000036
4 kg spainis	artikuls Nr. 5000400
D-I-Y kit	artikuls Nr. 5008800

# PAKOL blīvējamā pasta



**PAKOL blīvējamā pasta**, lietojot kopā ar lina šķiedrām, paredzēta vītņu un flanču savienojumu blīvēšanai benzīna un dīzeļdegvielas sistēmās. PAKOL veido blīvu savienojumu, kas ir noturīgs augstā spiedienā (līdz 30 bar), temperatūru svārstībās (konstanta temp. max. 80°C) un vibrācijās.

250 tūba ar birstīti	artikuls Nr. 6000025
1 l kārba	artikuls Nr. 6000100

# HANDEX roku tīrītājs

**HANDEX** ir divkāršas iedarbības roku tīrīšanas līdzeklis, kas palīdz viegli attīrīt rokas no dažādas izcelsmes netīrumiem, vienlaicīgi padarot ādu gludāku un maigāku. Satur citrusu eļļu un plastmasas miltus, nesatur organiskos šķīdinātājus. HANDEX nav alerģisks, ar patīkamu smaržu un lietošanā ekonomisks.



250 ml tūbiņa	artikuls Nr. 3000025
500 ml pudele	artikuls Nr. 3000050
3 L kārba	artikuls Nr. 3000300
Turētājs un pumpis	artikuls Nr. 3000310
1 L atk. uzpildei	artikuls Nr. 3000301

# MULTIPAK blīvējamā pasta



**MULTIPAK blīvējamā pasta** ir necietējoša, kopā ar lina šķiedrām to izmanto vītņu savienojumu blīvēšanai dzeramā ūdens apgādes, gāzes, apkures, karstā ūdens, zemspiediena tvaika (līdz +130°C), saspiesta gaisa (max. 16 bar) un dzesēšanas sistēmās. Sertificēta pēc EN 751-2 un DIN 30660 normām. Apstiprināta lietošanai visiem trim gāzes tipiem (DG-3866 normas). Aukstumnoturīga, sasalšanas punkts <-15°C. Atvieglo savienojumu vēlāku pārmontēšanu un demontāžu.

50 g tūbiņa	artikuls Nr. 5520005
200 g tūbiņa	artikuls Nr. 5520020
300 g kārba	artikuls Nr. 5520030
D-I-Y kit	artikuls Nr. 5508800
D-I-Y kit Maxi	artikuls Nr. 5508820

# UNIGARN lini

**UNIGARN** ir pilnībā dabisks produkts, ražots no līnīm. UNIGARN šķiedras paredzētas vītņu savienojumu blīvēšanai kopā ar UNIPAK, MULTIPAK vai PAKOL. Apvienojumā ar blīvēšanas pastu šķiedras nodrošina blīvus un elastīgus savienojumus un ir ekonomiskas lietošanā. Tikai jāņem vērā, ka pie augstas temperatūras (>+130°C) šķiedras var sadegt.



80 g spole ar dozatoru	artikuls Nr. 1500810
80 g spole	artikuls Nr. 1500800
100 g kamols	artikuls Nr. 1500900
100 g bize	artikuls Nr. 1500010
200 g bize	artikuls Nr. 1500020
500 g bize	artikuls Nr. 1500050
1 kg bize	artikuls Nr. 1500100
100 g bize maisiņā	artikuls Nr. 1500210
200 g bize maisiņā	artikuls Nr. 1500220
500 g bize maisiņā	artikuls Nr. 1500250
1 kg bize maisiņā	artikuls Nr. 1502100

**UNIGARN 3-strandētas šķiedras** ir pilnībā dabisks produkts, ražots no īsšķiedru līnīm. Paredzēts caurulēm ar glazētu vai čuguna līgzu.

Darvotas	artikuls Nr. 1500300
Nedarvotas	artikuls Nr. 1500301

**UNIPAK dozators** 80 g spolei. Izgatavots no plastmasas. Ērtākam darbam.

artikuls Nr. 1500801

# GLIDEX lubrikanti



**GLIDEX silikona aerosols** ir ļoti piemērots lubrikants kā uzmavcauruļu, blīvgredzenu, locīklu motāžai, tā arī elektroinstalācijas darbos - atvieglotai kabeļu ievilkšanai aizsargcaurulēs, kanālos u.c. Novērš gumijas daļu novecošanu. Efektīvs arī kā ātras iedarbības slīdēšanas aģents iesīkstējušām slēdzenēm, eņģēm, savienojumiem, mehānismiem. Atzīts izmantošanai pārtikas industrijā.

400 ml aerosols      artikuls Nr. 2000000

**S.A.N.® silikona aerosols** ražots no 100% tīras silikona eļļas.

500 ml aerosols      artikuls Nr. 2000003

**SUPER GLIDEX** - lubrikants uz silikona bāzes, piemērots uzmavcauruļu, cauruļu ar blīvgredzenu u.c. motāžai. Novērš nekorektus savienojumus, blīvgredzenu bojājumus, gumijas daļu novecošanu. SUPER GLIDEX atvieglo arī vēlāku savienojumu demontāžu un atkārtotu savienošānu. Nezaudē savas īpašības arī strādājot ar to mitros un slapjos apstākļos. Pieejams arī aukstumizturīgs SUPER GLIDEX ar sasaldēšanas punktu zem -30°C.

50 g tūbiņa	artikuls Nr. 2100005
250 g pudele	artikuls Nr. 2100025
250 g pudele ar birsti	artikuls Nr. 2178025
400 g pudele	artikuls Nr. 2100040
400 g pudele -30°C	artikuls Nr. 2100041
750 g pudele	artikuls Nr. 2100075
750 g pudele -30°C	artikuls Nr. 21000751
1 kg kārba	artikuls Nr. 2100100
1 kg kārba -30°C	artikuls Nr. 2100101
2,5 kg spainis	artikuls Nr. 2100250
50 g tūbiņa ar švammi	artikuls Nr. 2000005
D-I-Y kit	artikuls Nr. 2180005

**GLIDEX lubrikants maisītājiem** - koncentrēta silikona pasta, kas ražota no augstas kvalitātes silikona eļļas. Uzlabotas slīdēšanas un gumijas aizsardzības īpašības. Atzīts izmantošanai dzeramā ūdens instalācijās.



30 g tūbiņa	artikuls Nr. 2010003
D-I-Y kit	artikuls Nr. 2010803
900 g kārba	artikuls Nr. 2010090

# SPECIAL GLIDEX

**SPECIAL GLIDEX** ir ļoti efektīva ziepju emulsija, kas paredzēta kā lubrikants plastmasas, metāla un betona uzmavcauruļu motāžai. Ja ražotājs to norādījis, SPECIAL GLIDEX var tikt izmantots arī citu materiālu cauruļu montāžai. Atvieglo darbu ar dažādu veidu uzmavcaurulēm, novērš nekorektus savienojumus, blīvgredzenu bojājumus.



<b>SPECIAL GLIDEX betona c.</b>			
1 kg	artikuls Nr. 2200100	5 kg	artikuls Nr. 2200500
<b>SPECIAL GLIDEX čuguna c.</b>			
1 kg	artikuls Nr. 2210100	5 kg	artikuls Nr. 2210500
<b>SPECIAL GLIDEX plasmāsas c.</b>			
1 kg	artikuls Nr. 2220100	5 kg	artikuls Nr. 2220500
<b>SPECIAL GLIDEX Tips FA</b>			
1 kg	artikuls Nr. 2230100	5 kg	artikuls Nr. 2230500

# GLIDEX šķidrums



5 L kanna	artikuls Nr. 2300500
10 L kanna	artikuls Nr. 2301000
25 L kanna	artikuls Nr. 2302500

# UNITEC

**UNITEC** ir profesionālo anaerobo līmju sērija cauruļu, skrūvju galvu, gultņu u.c. mezglu blīvēšanai vietās, kur nepieciešams blīvs, izturīgs un noturīgs savienojums.



10 ml tūbiņa	
50 ml tūbiņa	
75 ml "plēšu" tūbiņa	artikuli Nr. 4108010 - 4170200
100 ml tūbiņa	
150 ml aerosols + 250 ml tūbiņa	

# MULTITEC noplūdes detektors

**MULTITEC noplūdes detektors** lietojams noplūdes noteikšanai dažādu veidu gaisa un gāzes sistēmās. MULTITEC jāuzsmigzina cauruļu savienojumiem, kā arī citām, kas rada aizdomas vai pakļautas noplūdes riskam. Noplūde, ja tāda ir, uzreiz kļūs redzama, jo līdzeklis noplūdes vietā sāks putoties. Vienmēr uzklājiet MULTITEC visapkārt savienojuma vietai. MULTITEC ir DGP sertificēts (TV-00107). Pieejams arī aukstumizturīgs MULTITEC.



400 ml aerosols      artikuls Nr. 2700040  
400 ml aerosols -30°C      artikuls Nr. 2700041

# UNIGUM santehniskā mastika



**UNIGUM santehniskā mastika** ir necietējoša sintētiskās gumijas mastika, paredzēta klozetpodu, noteku, izlietņu instalācijai, kā arī daudzām citiem uzdevumiem, kur nepieciešama elastīga un lipīga gumijas mastika. UNIGUM nekad nesacietē, saglabā elastību un lipīgumu, ir viegli veidojama, pret laika apstākļiem noturīga, nesatur šķīdinātājus.

250 g kārba      artikuls Nr. 6500025  
500 g kārba      artikuls Nr. 6500050  
1.5 kg kārba      artikuls Nr. 6500150  
4.5 kg spainis      artikuls Nr. 6500450  
D-I-Y kit      artikuls Nr. 6580010

# STOVEX karstumtepe

**STOVEX karstumtepe** ir keramiska tepe, paredzēta krāšņu, dūmvadu un citu karstumizturīgu tērauda vai čuguna mezglu remontam un hermetizācijai. STOVEX iztur temperatūras līdz 1200°C, nesarūk, necieš no temperatūru svārstībām un mitruma, pēc sacietēšanas var mehāniski apstrādāt.



250 g tūbiņa      artikuls Nr. 7000025  
1 kg kārba      artikuls Nr. 7000100

# MULTISEAL



1 L pudele  
2,5 L kanna  
5 L kanna  
10 L kanna  
30 L kanna

**MULTISEAL** ir šķidrums hermētiķis, kas, pievienots slēgtā sistēmā esošajam ūdenim, noslēdz slēptās sūces un noplūdes.

MULTISEAL sērijā ir pieejamas dažādas šī produkta variācijas visdažādāko veidu sistēmu hermetizācijai - apkures, silto grīdu, ūdens sagatavošanas, notekūdeņu un kanalizācijas sistēmās, kā arī dzeramā ūdens cauruļvados, gāzes un solārājās instalācijās, peldbaseinu ūdens sistēmās u.c.

artikuli Nr. 8010025 – 8029050

# GALVEX aukstā galvanizācija

**GALVEX** ir galvaniskas iedarbības korozijas droša speciālā krāsa, ko pielieto metāla konstrukciju, cauruļu, savienojumu, tvertņu aukstajai galvanizācijai, galvanizētu elementu bojāta pārklājuma atjaunošanai. GALVEX nodrošina efektīvu pretkorozijas aizsardzību, palīdz novērst rūsas izplatīšanos no neaizsargātām vietām, kā arī pelējuma veidošanos krāsojumā.



500 ml aerosols      artikuls Nr. 2500000  
1 kg kārba      artikuls Nr. 2500100  
2 kg kārba      artikuls Nr. 2500200  
5 kg spainis      artikuls Nr. 2500500

## GALVEX šķīdinātājs

GALVEX krāsas atšķaidīšanai un otu mazgāšanai.

artikuls Nr. 2500910

# UNIFLON

**UNIFLON** PTFE blīvējamā aukla ir universāla un ļoti ērta lietošanā. Noturīga pret vairumu zināmo šķidrums, gāzu un ķīmisko vielu. Balstoties uz EN 751-3 normām, sertificēta izmantošanai dzeramā ūdens un gāzes sistēmās. Atzīta izmantošanai skābekļa sistēmās. Temperatūru diapazons no -200°C līdz 240°C.



UNIFLON 175 m      artikuls Nr. 1000800

# UNIPAK blīv. lente Teflon® PTFE

## Teflon® PTFE

blīvējamā lente ir unikāls hermētiķis ar universālu ķīmisko noturību un plašu temperatūru diapazonu no -200°C līdz 260°C, atkarībā no konkrētā lentes tipa. Teflona lente ir neaizstājam sistēmās ar augstām higiēnas prasībām. PTFE nedeg, nenoveco un nav toksiska.



Ūdens un gaisa instalācijām. Maks. diametrs ¾".  
3/4" / -100°C / +80°C / 10 bar maks.

# UNIPAK lodēšanai

UNIPAK lodēšanas piederumu sērija ir pilna cauruļu lodēšanas programma, ko vislabāk raksturo drauzīgums lietotājam un izslavētā UNIPAK kvalitāte.

Šajā sērijā jūs atradīsiet UNISIL un UNIPLUS lodpastas, UNITIN, UNIPHOS un UNISILVER lodalvas, UNIBRUSH un ACID BRUSH cauruļu birstes, UNIVLIES tīrīšanas švammes u.c.



# UNIPAK D-I-Y komplekti



# Unipak

Marktoften 3c, DK-8464 Galten  
Tel. +45 86 26 11 77 fax +45 86 26 09 59  
sales@unipak.dk

www.unipak.dk