




# Elektriskais grīdas apsildes paklājs

# Hornisse elektriskais grīdas apsildes paklājs



**Jauda: 150 W/m<sup>2</sup>**  
**Platums: 50 cm**  
**Izmēri: 1 - 10 m<sup>2</sup>**

Grīdas apsildes paklājs ir elektrisko kabeļu sistēma, kas izvietota uz pašlīmējoša stiklašķiedras sieta, ar 8 cm intervālā izvietotiem kabeļu vijumiem. Paklāja sieta apakšpuse visā tās laukumā ir pārklāta ar līmes kārtu, kas nodrošina stabilu saķeri ar pamatni.

Elektriskie apsildes paklāji ir lielisks risinājums gan renovācijas projektiem, gan jaunbūvēm.

Tie ir ideāli piemēroti izmantošanai vienā vai vairākās telpās, kā arī var kalpot kā galvenais siltuma avots mājā vai dzīvoklī.

# Grīdas apsildes sistēmas priekšrocības

Apsildes paklājs nodrošina īpaši augstu komforta līmeni vannasistabās, sasildot grīdu līdz kājām patīkamai temperatūrai.

Izmantojot elektrisko grīdas apsildi vannasistabā pēc mazgāšanās, slapjā grīda izžūst ievērojami ātrāk.

Paklājs tiek uzstādīts tieši zem flīzēm, tādēļ grīda uzsilst ļoti ātri.

Temperatūras regulēšana notiek ar termostata palīdzību, kas jāiegādājas atsevišķi.

## Komplektā ietilpst:

- Elektriskais apsildes paklājs ar pieslēguma kabeli
- Elastīga sensora aizsargcaurule
- Montāžas instrukcija



Elektriskais grīdas apsildes paklājs ir pieejams dažādos izmēros, kas norādīti tālāk sekojošajā tabulā .



# Hornisse elektriskie grīdas apsildes paklāji

## Tehniskie dati

- Spriegums: 230 V
- Jauda: 150 W/m<sup>2</sup>
- Vienpusējs pieslēgums
- Kabeļa solis: 8 cm
- Barošanas kabeļa garums: 2,5 m
- Paklāja biezums: 3,6 mm
- Materiāls: stiklašķiedra, PVC

Produkta kods	Apsildāmā platība [m <sup>2</sup> ]	Paklāja izmērs [m x m]	Jauda 150 W/m <sup>2</sup>	Strāva [A]	Pretestība [Ω]	Neto svars [kg]	Iepakojuma izmērs neto [cm]
HOMAT 150-150-1.0	1,0	0,5 x 2	150	0,7	352,7	0,8	50 x 10
HOMAT 150-225-1.5	1,5	0,5 x 3	225	1,0	235,1	0,9	50 x 11
HOMAT 150-300-2.0	2,0	0,5 x 4	300	1,3	176,3	1	50 x 12
HOMAT 150-450-3.0	3,0	0,5 x 6	450	2,0	117,6	1,4	50 x 12
HOMAT 150-600-4.0	4,0	0,5 x 8	600	2,6	88,2	1,7	50 x 13
HOMAT 150-750-5.0	5,0	0,5 x 10	750	3,3	70,5	2,1	50 x 15
HOMAT 150-900-6.0	6,0	0,5 x 12	900	3,9	58,8	2,4	50 x 16
HOMAT 150-1200-8.0	8,0	0,5 x 16	1200	5,2	44,1	3	50 x 20
HOMAT 150-1500-10.0	10,0	0,5 x 20	1500	6,5	35,3	3,8	50 x 21